

PRECSA®

¡Calidad que no Cuesta Más!

MIEMBRO DE



CÁMARA GUATEMALTECA
DE LA CONSTRUCCIÓN

GREBLOCK
GREMIAL DE BLOQUEROS INDUSTRIALES

*DISEÑADO PARA
USOS INDUSTRIALES*

DURAMAX
"Caminos de Máxima Duración" *PLUS*



20 AÑOS

NORMADO

www.precsa.com.gt
PBX: 2220-5405



NORMADO

**DISEÑADO PARA
USOS INDUSTRIALES**

Diseño único en "L" da a este adoquín lo máximo en el bloqueo de la fuerza de giro y comprensión.

Tiene seis lados para asegurar el inter-trabado, es capaz de sostener enormes cargas debido a los dos ejes sobre los que se colocan las fuerzas concretadas. Hoy en día se utilizan en:

Puertos de carga, Aeropuertos, Naves Industriales. Patios y predios de maquinaria pesada. Astilleros y caminos con tráficos muy intensos, (pesado) y otras áreas donde se requiera máxima durabilidad.

Tiene separadores laterales para una rápida y correcta instalación. Lo que permite la pavimentación económica de grandes áreas en tiempos muy reducidos.

DISPONIBLE EN

✓ **RESISTENCIA:** 280, 350, 450, 500 KG/CM2

✓ **ALTURA:** 8 CM

COLORES DISPONIBLES:

El adoquín de duramax lo encuentras disponibles en la siguiente gama de colores:



GRIS



ROJO



CAFE



NARANJA



AMARILLO



NEGRO (AL 5%)



✓ **ALTURA:**
8 CM



NORMADO



[f /PrecsaFan](#) [t /@Precsa1](#) [y /Precsa](#)

Contáctenos

Oficinas Centrales

10a. Avenida 13-58, zona 1 Oficinas 203-206
Edificio Duarte.
Guatemala

Nuestras Plantas

Planta No. 1:

Parcela 119 calle al cementerio de Barcenas,
zona 3 Villa Nueva

Planta No. 2:

Km. 86 Carretera al Atlántico,
El Rancho Zacapa

(502+) 2220-5405

www.precsa.com.gt info@precsa.com.gt



¡Calidad que no Cuesta Más!

MIEMBRO DE



CÁMARA GUATEMALTECA
DE LA CONSTRUCCIÓN

GREBLOCK
GREMIAL DE BLOQUEROS INDUSTRIALES



Duramax

"Caminos para toda la vida"



Norma Coguanor **NTG-41086**

NORMADO

www.precsa.com.gt

PBX: 2220-5405

VENTAJAS DEL PAVIMENTO DE ADOQUÍN ANTI-DESGASTE

Resistente, duradero, con múltiples posibilidades arquitectónicas e innovativas, su mantenimiento es más económico que cualquier otra de los otros tipos de pavimento. El adoquín Duramax anti-desgaste de Precsa resulta ideal para pavimentar calles y avenidas, así como para decorar y resaltar zonas recreativas y peatonales.

Están fabricados con una formulación de concreto anti-desgaste, lo que los hace excepcionalmente resistentes y durables para asegurar su rendimiento a lo largo de muchos años.

¿PONDRE EN

✓ **RESISTENCIA:** 210, 280, 350 KG/CM²

✓ **ALTURA:** 8, 9 Y 10 CM

Ventajas

Fabricado con materia prima de alta dureza para soportar el desgaste. Diseñados para ahorrar tiempo de instalación. Separador e medidas exactas, además de no necesitar personal especializado ni equipos costosos.

Su mantenimiento y reparación es sumamente económico, además de mantener su apariencia original.

✓ **ALTURA:**
10 CM
9 CM
8 CM




FORMAS DE ADOQUIN

Medidas	alto	ancho	Profundidad	Peso	Unidad	Unidad/M ²
	10 CM	30 CM	10 CM	1.5 KG	66.67	6.67
	8 CM	30 CM	10 CM	1.2 KG	83.33	8.33
	10 CM	25 CM	10 CM	1.2 KG	83.33	8.33
	8 CM	25 CM	10 CM	1.0 KG	100	10
	10 CM	30 CM	10 CM	1.5 KG	66.67	6.67
	8 CM	30 CM	10 CM	1.2 KG	83.33	8.33
	10 CM	25 CM	10 CM	1.2 KG	83.33	8.33
	8 CM	25 CM	10 CM	1.0 KG	100	10

✓ **RESISTENCIAS 210/280/350 KG/CM²**

COLORES ¿PONDRE EN?

El adoquín de duramax lo encuentras disponibles en la siguiente gama de colores:



[f /PrecsaFan](#) [t /Pr ecsa1](#) [y /Precsa](#)

Contáctenos
Oficinas Centrales

10a. Avenida 13-58, zona 1 Oficinas 203-206
Edificio Duarte.
Guatemala

Nuestras Plantas

Planta No. 1:
Parcela 119 calle al cementerio de Barcenás,
zona 3 Villa Nueva

Planta No. 2:
Km. 86 Carretera al Atlántico,
El Rancho Zacapa